

フィルムの交換

Mighty 12K


株式会社イグアス

用意するもの


- ・ 交換用フィルム
- ・ 六角レンチ(2mm,2.5mm,3mm)
- ・ ニトリルグローブ
- ・ 布タオル(キッチンペーパー)
- ・ 洗浄液
- ・ カッター




① レジンバットを清掃します。




② 裏返し見えているネジを四隅からすべて外します。



③ フレームごとフィルムを取り外します。



④ 取り出したフレームを裏返し、見えているネジをすべて取り外します。



⑤ フレームを取り外し、レジンバット本体と共にあらためて清掃します。



⑥ 新しいフィルムをフレームに挟みます。ネジ穴から穴を開けます。
 ※フィルムがたわみすぎないように注意してください。
 ※フィルムは光沢の強い面が造形物側になる様注意してください。



⑦ フィルムがたわまない様注意しつつネジを締めます。
 ※ ネジは対角に止めます



⑧ フレームをレジンバットにはめ、ネジを締めます。
 ※ ネジは対角に締めます。





⑨ 余ったフィルムをフレームの外苑に沿って切り落とします。

⑩ フィルムにきちんとテンションがかかり、ヨレや傷が無いことを確認してください。
 ※ 水を入れてしばらく放置し、漏れが無いことを確認してください。

iguazu

The logo for 'iguazu' features the word in a bold, lowercase, sans-serif font. A thick blue horizontal bar is positioned above the text, starting from the left and ending with a curved, arrow-like shape pointing to the right, partially overlapping the top of the 'u'.